











































Nationale Teststrategie SARS-CoV-2

Stand 04.12.2020

Für eine Aufzählung der spezifischen Einrichtungen und Personengruppen ist die Verordnung zum Anspruch auf Testung in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 verbindlich.

| | | | Empfehlung Test-Typ | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|---|---|-------------|----------|
| | | | PCR-Test ² | Antigentest ³ | Frequenz | Kosten-Regelung | Priorisierung | | |
| <p>Grundsätzlich gilt:</p> <p>1) Erweiterte Basishygiene</p> <p>2) Symptom-Monitoring</p> <p>3) Gemäß Vorschriften Bund/Länder: Abstand halten, Hygieneregeln einhalten, Alltagsmaske tragen, Lüften (AHA+L)</p> | <p>Asymptomatische Personen</p> | <p>Symptomatische Personen¹</p> |  |  |  | K | 1 | | |
| | | Allgemeinbevölkerung (exponiert) | <p>Kontaktpersonen: Personen mit Kontakt zu bestätigtem COVID-19 Fall (z.B. gleicher Haushalt, 15-minütiger Kontakt, sowie über Corona-Warn-App)</p> |  |  |  | VO, K | 2 | |
| | | | <p>Bei Ausbruch: Personen in Einrichtungen oder Unternehmen nach §§ 23 Abs. 3 und 36 Abs. 1 IfSG, z.B. Arztpraxen, Kitas, Schulen, Asylbewerberheime</p> |  |  |  | VO | 3 | |
| | | Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen -Rehabilitation -Ambulante Operationen -Ambulante Pflege -Ambulante Dialyse -Hospizdienste, Tageskliniken | Patienten, Bewohner, Betreute | <p>(Wieder-)Aufnahme sowie vor ambulanten Operationen oder vor ambulanter Dialyse</p> |  |  |  | VO, K (KHG) | 3 |
| | | | | <p>bei Ausbruch</p> |  |  |  | VO | 2 |
| | | | Personal | <p>ohne COVID-19 Fall</p> |  |  |  | VO | 5 |
| | | | | <p>bei Ausbruch</p> |  |  |  | VO | 2 |
| | | | Besucher | <p>ohne COVID-19 Fall</p> |  |  |  | VO | 4 |
| | | | | <p>vor Besuch der Einrichtung</p> |  |  |  | VO | 5 |
| | | (Zahn)-, Arztpraxen, weitere Praxen ¹⁰ , Rettungsdienste | Personal | <p>bei Ausbruch</p> |  |  |  | VO | 2 |
| <p>ohne COVID-19 Fall</p> |  | | |  |  | VO | 4 | | |
| <p>Einreisende aus Risikogebiet (gemäß Musterquarantäneverordnung/Testpflichtverordnung)</p> | | |  |  |  | VO ¹² | 5 | | |

-  Empfohlen
-  Möglich
-  Möglich bei begrenzter Kapazität
-  Möglich, Kosten nicht durch VO gedeckt
-  Akut (Wiederholung bis zu einmal pro Person)
-  Regelmäßig, abhängig von Testkonzept der Einrichtung/Unternehmen

- 1) Differenzialdiagnostische Aspekte berücksichtigen (z.B. Influenza)
- 2) Labor-basierte und Point-of-Care PCR-Tests
- 3) Bei positivem Antigen-Testergebnis Bestätigung durch PCR
- 4) Falls schnelles Resultat notwendig
- 5) Ggf. zur Kohorten-Isolierung
- 6) Z.B. auch labor-basierte Antigen-Tests zur Entlastung von Kapazitäten
- 7) Empfehlungen für Reihentestungen: Abstimmung mit der lokalen Gesundheitsbehörde, erhöhte 7-Tage-Inzidenz, von z.B. >50/100.000, Einhaltung der Hygienemaßnahmen
- 8) Empfohlen bei 7-Tage-Inzidenz >50/100.000, Einhaltung der Hygienemaßnahmen

- 9) Nur Point-of-Care Antigentest gemäß VO
 - 10) Praxen anderer humanmedizinischer Heilberufe nach §23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 9 IfSG
 - 11) Veranlassung durch Öffentlichen Gesundheitsdienst erforderlich
 - 12) Der Anspruch erlischt mit Ablauf des 15. Dezember 2020
- K = Krankenbehandlung
KHG = Krankenhausfinanzierungsgesetz
VO = Verordnung zum Anspruch auf Testung in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2