

Ringversuch: AL4/19
im Monat: Oktober 2019
Teilnehmer-Nr.: 6326050
ausgestellt am: 19.10.19



Referenzinstitut für Bioanalytik

synlab Med. Vers.zentrum
Labor München Zentrum GbR
Bayerstr. 53
80335 München



Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB

Dr. W. J. Geilenkeuser
Dr. A. Kessler

Bonn, 12. November 2019

Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für allergologische Bestimmungen im Serum teilgenommen haben.

Die von Ihnen korrekt bestimmten Analyte sind im folgenden aufgeführt:

Wiesenrispengras (g8) (3)	Katze (e1) (3)	Sellerie (f85) (3)
Wespe (i3) (3)	Banane (f92) (3)	Kiwi (f84) (3)

Dieses Zertifikat ist gültig bis einschließlich Oktober 2020.

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.