

ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 23.10.2019

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

Plasmaproteine 03 - hsCRP (240):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

hsCRP

Plasmaproteine 01 (241):

Gültigkeitsdauer 6 Monate:

CRP (quant) (R: B1a)

Ferritin (R: B1a)

IgA (R: B1a)

IgG (R: B1a)

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

C3-Komplement

C4-Komplement

Coeruloplasmin

Haptoglobin

IGE

Lösl. Transferrin-Rez.

a1-Antitrypsin

a1-Glykoprotein

a2-Makroglobulin

Plasmaproteine 02 - Cystatin-C (242):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Cystatin C

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Teilnehmer:

196

synlab MVZ

Labor München Zentrum GbR

Bayerstr. 53

80335 München

Düsseldorf, 11.11.2019



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)



Prof. Dr. rer. nat. Ingo Schellenberg
(Ringversuchsleiter)