

ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 18.11.2020

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

Bakteriengenom-Nachweis - Legionella pneumophila (536):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Legionella pneumophila (R: B3)

Bakteriengenom-Nachweis - MRSA bzw. cMRSA (539):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

MRSA / cMRSA (R: B3)

Bakteriengenom-Nachweis - Mycoplasma pneumoniae (541):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Mycoplasma pneumoniae (R: B3)

Bakteriengenom-Nachweis - Urogenital-Panel (547):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Mycoplasma hominis

Ureaplasma spp.

Treponema pallidum

Mycoplasma genitalium

Trichomonas vaginalis

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiLiBÄK

Teilnehmer:

196

synlab MVZ

Labor München Zentrum GbR

Bayerstr. 53

80335 München



Düsseldorf, 02.12.2020

Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)

Prof. Dr. rer. nat. Udo Reischl
(Ringversuchsleiter)