

Ringversuch: KL2/21
im Monat: April 2021
Teilnehmer-Nr.: 6326050
ausgestellt am: 10.04.21

Referenzinstitut für Bioanalytik

synlab Med. Vers.zentrum
Labor München Zentrum GbR
Bayerstr. 53
80335 München



Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB

Dr. W. J. Geilenkeuser
Dr. A. Kessler

Bonn, 20. April 2021

Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für klinisch-chemische Analyte im Liquor teilgenommen haben.

Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Messgrößen erfüllt:

Glucose	(1)	Gesamtprotein	(2)	L-Albumin	(2)
L-IgG	(2)	L-IgA	(2)	L-IgM	(3)
S-Albumin	(2)	S-IgG	(2)	S-IgA	(2)
S-IgM	(3)	Q Albumin	(2)	Q IgG	(2)
Q IgA	(3)	Q IgM	(3)	Q IgG/Q Alb	(2)
Q IgA/Q Alb	(7)	Q IgM/Q Alb	(7)	Orient. Bef.	(1)
Befund-Details	(1)				

Dieses Zertifikat ist gemäss aktueller Version der RiliBÄK gültig bis einschließlich Oktober 2021.



Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.