

Ringversuch: **BI2/21**
im Monat: **April 2021**
Teilnehmer-Nr.: **6326050**
ausgestellt am: **24.04.21**



Referenzinstitut für Bioanalytik

synlab Med. Vers.zentrum
Labor München Zentrum GbR
Bayerstr. 53
80335 München



Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB

Dr. W. J. Geilenkeuser
Dr. A. Kessler

Bonn, 7. Mai 2021

Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für Bilirubinbestimmungen (neonatal) im Serum teilgenommen haben.

Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Messgrößen erfüllt:

Total-Bilirubin (4)

Dieses Zertifikat ist gemäss aktueller Version der RiliBÄK gültig bis einschließlich Oktober 2021.

W. J. Geilenkeuser A. Kessler

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.

http://www.rfb.bio.de/pdf/med/center/6326050/rv_bi2_21.pdf
Aversionid=43971202268541F-69B4015000726F52