

ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 12.11.2021

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

Bakteriengenom-Nachweis - Chlamydia trachomatis & Neisseria gonorrhoeae (530):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Chlamydia trachomatis (R: B3) Neisseria gonorrhoeae (R: B3)

Bakteriengenom-Nachweis - Bordetella pertussis (532):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Bordetella pertussis (R: B3)

Bakteriengenom-Nachweis - EHEC/STEC (534):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

EHEC / STEC (R: B3)

Bakteriengenom-Nachweis - Borrelia burgdorferi (535):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Borrelia burgdorferi (R: B3)

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBAK

Teilnehmer:

196

SYNLAB MVZ Labor München Zentrum GbR

Bayerstr. 53

80335 München



Düsseldorf, 09.12.2021



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)



Prof. Dr. rer. nat. Udo Reischl
(Ringversuchsleiter)